



— CATÁLOGO DE MODELOS 2026

LETRAS

corpóreas

48 modelos iluminados y sin iluminar, fabricados a medida en metacrilato, acero, aluminio, PVC y Dibond.

27 MODELOS
ILUMINADOS

21 MODELOS
SIN ILUMINAR

+20 COLORES
Y ACABADOS

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN EN MADRID · ENVÍO A TODA ESPAÑA



**SUCURSAL
CREATIVA**
MARKETING Y PUBLICIDAD

TU MARCA, *en tres dimensiones*

01

CALIDAD

Ofrecemos servicios y productos que cumplen los estándares más altos de excelencia: soluciones creativas y efectivas, profesionalidad y atención al detalle. Mejoramos constantemente nuestros procesos y nos mantenemos al día de las últimas tendencias y tecnologías.

02

SERVICIO

Creamos soluciones personalizadas para promocionar y posicionar tu marca, tus productos o tus servicios, con un enfoque integral que va desde la estrategia hasta la ejecución, y con un asesoramiento experto y creativo.

03

ENFOQUE

Nuestro enfoque se basa en comprender y satisfacer los objetivos de cada cliente. Analizamos tu mercado y tu público para proponerte la letra, el material y la iluminación que de verdad generan resultados.



— ANTES DE ELEGIR

CÓMO LEER

cada ficha

Cada modelo incluye sus medidas recomendadas, materiales, iluminación y los colores o acabados disponibles. Estas son las claves para interpretarlas:

Altura recomendada

Rango de altura de letra en el que el modelo se fabrica y luce mejor.

Trazo mínimo

Ancho mínimo que debe tener el trazo más fino de tu tipografía o logotipo para poder fabricarlo.

Dirección de luz

Frontal: brilla la cara de la letra. Trasera: crea un halo sobre la pared. Lateral: ilumina el canto.

Tizón o grosor

Profundidad de la letra: la distancia entre el frente y la pared. Más tizón, más volumen.

Color LED

3500K luz cálida, 4000K luz neutra y 6500K luz fría. También en rojo, azul, verde y otros colores.

Colores y acabados

Metacrilatos de color, carta RAL lacada, aceros pulidos o cepillados, dorados, bronce y cortén.

Para enviarte un presupuesto cerrado necesitamos:

1. **El modelo** que te interesa (por ejemplo, «Modelo C») o una foto de referencia.
2. **Las medidas** aproximadas: altura de letra y largo total del texto o logotipo.
3. **Tu logotipo o diseño**, a ser posible vectorizado. Si no lo tienes, te lo diseñamos.

48 MODELOS PARA *dar volumen a tu marca*

LETRAS CORPÓREAS *iluminadas* PÁG. 05

<i>A</i>	De metacrilato con luz frontal	06
<i>B</i>	De metacrilato con luz frontal y trasera	06
<i>C</i>	De metacrilato con luz trasera	07
<i>D</i>	De metacrilato con frente curvado y luz trasera	07
<i>E</i>	De metacrilato con luz trasera lateral	08
<i>F</i>	De metacrilato con frente 3D y luz trasera	08
<i>G</i>	De metacrilato con luz frontal y lateral	09
<i>H</i>	De metacrilato con frontal biselado e iluminado	09
<i>I</i>	De metacrilato con frente microperforado, iluminado y retroiluminado	10
<i>J</i>	De metal con metacrilato y retroiluminado	10
<i>K</i>	De acero ennegrecido con metacrilato y retroiluminado	11
<i>L</i>	De acero dorado con metacrilato y retroiluminado	11
<i>M</i>	De acero dorado envejecido con metacrilato y retroiluminado	12
<i>N</i>	De acero y metacrilato con luz frontal y trasera	12
<i>O</i>	De acero cortén retroiluminado	13
<i>P</i>	De metal retroiluminado	13
<i>Q</i>	De acero con perfil microperforado e iluminado	14
<i>R</i>	De acero con perfil microperforado y metacrilato retroiluminado	14
<i>S</i>	De acero con frente calado y metacrilato iluminado	15
<i>T</i>	De metal con reborde frontal y metacrilato iluminado	15
<i>U</i>	De aluminio prelacado y frente de metacrilato iluminado	16
<i>V</i>	Metálico con frente de metacrilato iluminado	16
<i>W</i>	De acero con frente de resina iluminado	17
<i>X</i>	Metálico con diodos LED en el frente	17
<i>Y</i>	Metálico con bombillas de 30 mm y contorno en relieve	18
<i>Z</i>	De acero cortén con bombillas de 50 mm y contorno en relieve	18
€	Metálico y metacrilato al canto con volado e iluminado	19

LETRAS CORPÓREAS *sin iluminar* PÁG. 20

<i>A1</i>	De porexpán	21
<i>B1</i>	Fresado en PVC blanco natural	21
<i>C1</i>	Fresado en PVC con frente vinilado o UV	22
<i>D1</i>	Fresado en PVC y pintado	22
<i>E1</i>	Fresado en metacrilato de 3 mm	23
<i>F1</i>	Fresado en metacrilato de 10 mm	23
<i>G1</i>	Fresado en metacrilato de 17 mm	24
<i>H1</i>	Fresado en Dibond de 3 mm	24
<i>I1</i>	Letra plana de acero inoxidable de 2 y 5 mm	25
<i>J1</i>	Letra plana de acero inoxidable ennegrecido de 2 y 5 mm	25
<i>K1</i>	Letra plana de acero inoxidable dorado de 2 y 5 mm	26
<i>L1</i>	Letra plana de acero inoxidable dorado envejecido de 2 y 5 mm	26
<i>M1</i>	Letra plana metálica de 2 y 5 mm	27
<i>N1</i>	Letra plana de acero cortén de 2 y 5 mm	27
<i>O1</i>	Corpóreo metálico macizo efecto 3D	28
<i>P1</i>	Corpóreo ciego de acero inoxidable	28
<i>Q1</i>	Corpóreo ciego de acero inoxidable ennegrecido	29
<i>R1</i>	Corpóreo ciego de acero inoxidable dorado	29
<i>S1</i>	Corpóreo ciego de acero inoxidable acabado bronce	30
<i>T1</i>	Corpóreo ciego metálico	30
<i>U1</i>	Corpóreo ciego de acero cortén	31

.	GALERÍA DE INSPIRACIÓN	32
.	CÓMO TRABAJAMOS	34
.	PIDE TU PRESUPUESTO	35



— MODELOS A — Z Y €

LETRAS CORPÓREAS

iluminadas

27 modelos con luz LED para que tu marca se vea de día y de noche: luz frontal, trasera, lateral o combinada.

- METACRILATO ILUMINADO
- ACERO Y ALUMINIO RETROILUMINADOS
- PERFILES MICROPERFORADOS
- RESINA, DIODOS LED Y BOMBILLAS



MODELO *A*

DE METACRILATO CON LUZ FRONTAL

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

17-40 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO



BLANCO
TRANSLÚCIDO



AMARILLO



NARANJA



ROJO



VERDE
CLARO



VERDE
OSCURO



AZUL
CLARO



AZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTARAL



MODELO *B*

DE METACRILATO CON LUZ FRONTAL Y TRASERA

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

22-40 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal y trasera

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO



BLANCO
TRANSLÚCIDO



AMARILLO



NARANJA



ROJO



VERDE
CLARO



VERDE
OSCURO



AZUL
CLARO



AZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTARAL



MODELO **C**
DE METACRILATO CON LUZ TRASERA

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

22 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



COLOR LACADO



MODELO **D**
DE METACRILATO CON FRETE CURVADO Y LUZ TRASERA

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

150-500 mm

TIZÓN

25 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera

TRAZO MÍNIMO

20 mm

COLORES DE METACRILATO



COLOR LACADO





MODELO *E*

DE METACRILATO CON LUZ TRASERA LATERAL

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

23 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

BLANCO
TRANSLÚCIDO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTÓN



MODELO *F*

DE METACRILATO CON FRENTE 3D Y LUZ TRASERA

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

22 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera

TRAZO MÍNIMO

20 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

BLANCO
TRANSLÚCIDO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTÓN



G

MODELO

DE METACRILATO CON LUZ FRONTAL Y LATERAL

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

22-40 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal y lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

BLANCO
TRANSLÚCIDO

AMARILLO



NARANJA




ROJO

VERDE
CLAROVERDE
OSCUROAZUL
CLAROAZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTÓN



H

MODELO

DE METACRILATO CON FRONTAL
BISELADO E ILUMINADO

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

23 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

BLANCO
TRANSLÚCIDO

AMARILLO



NARANJA



ROJO

VERDE
CLAROVERDE
OSCUROAZUL
CLAROAZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTÓN



MODELO *I*

DE METACRILATO CON FRETE MICROPERFORADO, ILUMINADO Y RETROILUMINADO

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

100-500 mm

TIZÓN

22 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal y trasera

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO



BLANCO
TRANSLÚCIDO



AMARILLO



NARANJA



ROJO



VERDE
CLARO



VERDE
OSCURO



AZUL
CLARO



AZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTARAL



MODELO *J*

DE METAL CON METACRILATO Y RETROILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable o aluminio y metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

30, 50 y 70 mm

GROSOR DE METACRILATO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS



ACERO
PULIDO




ACERO
CEPILLADO

COLOR LACADO



CARTARAL



MODELO *K*

DE ACERO ENNEGRECIDO CON
METACRILATO Y RETROILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

30, 50 y 70 mm

GROSOR DE METACRILATO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS



ACERO
NEGRO
PULIDO



ACERO
NEGRO
CEPILLADO



MODELO *L*

DE ACERO DORADO CON
METACRILATO Y RETROILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

30, 50 y 70 mm

GROSOR DE METACRILATO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS



DORADO
PULIDO



DORADO
CEPILLADO



MODELO **M**

DE ACERO DORADO ENVEJECIDO
CON METACRILATO Y
RETROILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

30, 50 y 70 mm

GROSOR DE METACRILATO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores


DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera lateral

TRAZO MÍNIMO


20 mm

ACABADOS



DORADO
ENVEJECIDO

BRONCE



MODELO **N**

DE ACERO Y METACRILATO CON LUZ
FRONTAL Y TRASERA

MATERIAL

Acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

50 y 70 mm

METACRILATO TRASERO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal y trasera

TRAZO MÍNIMO

30 mm

ACABADOS



ACERO
PULIDO

ACERO
CEPILLADO

ACERO
NEGRO
PULIDO

ACERO
NEGRO
CEPILLADO

DORADO
PULIDO

DORADO
CEPILLADO

DORADO
ENVEJECIDO

BRONCE

METACRILATO FRONTAL



BLANCO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

COLOR LACADO



CARTARAL



MODELO *O* DE ACERO CORTÉN RETROILUMINADO

MATERIAL

Chapa de hierro

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

20 a 120 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera

TRAZO MÍNIMO

20 mm

TRATAMIENTO

OXIDADO



MODELO *P* DE METAL RETROILUMINADO

MATERIAL

Chapa de hierro, aluminio o acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

200-1500 mm

TIZÓN

20 a 120 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOSACERO
PULIDOACERO
CEPILLADOACERO
NEGRO
PULIDOACERO
NEGRO
CEPILLADODORADO
PULIDODORADO
CEPILLADODORADO
ENVEJECIDO

BRONCE

COLOR LACADO

CARTAL



MODELO Q DE ACERO CON PERFIL MICROPERFORADO E ILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

40, 60 y 80 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS

MODELO R DE ACERO CON PERFIL MICROPERFORADO Y METACRILATO RETROILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

30, 50 y 70 mm

GROSOR DE METACRILATO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Trasera lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS



S

MODELO

DE ACERO CON FRENTE CALADO Y
METACRILATO ILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

40, 60 y 80 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal


TRAZO MÍNIMO

30 mm

ACABADOS



METACRILATO FRONTAL



T

MODELO

DE METAL CON REBORDE FRONTAL Y
METACRILATO ILUMINADO

MATERIAL

Chapa, aluminio o acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

300-900 mm

TIZÓN

40, 60, 80 y 100 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

40 mm

ACABADOS



METACRILATO FRONTAL



COLOR LACADO





U

MODELO

DE ALUMINIO PRELACADO Y FRENTE DE METACRILATO ILUMINADO

MATERIAL

Aluminio y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-1500 mm

TIZÓN

40, 60 y 80 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal


TRAZO MÍNIMO

20 mm

COLOR PRELACADO



COLORES DE METACRILATO



V

MODELO

METÁLICO CON FRENTE DE METACRILATO ILUMINADO

MATERIAL

Aluminio o acero inoxidable y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

30, 50 y 70 mm

GROSOR DE METACRILATO

5 y 10 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal lateral

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS



COLOR LACADO





W

MODELO

DE ACERO CON FRENTE DE RESINA ILUMINADO

MATERIAL

Acero inoxidable y resina

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

40, 60 y 80 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

20 mm

ACABADOS

ACERO
PULIDOACERO
CEPILLADOACERO
NEGRO
PULIDOACERO
NEGRO
CEPILLADODORADO
PULIDODORADO
CEPILLADODORADO
ENVEJECIDO

BRONCE

COLOR LACADO



CARTAL



X

MODELO

METÁLICO CON DIODOS LED EN EL FRENTE

MATERIAL

Chapa de hierro o acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

200-900 mm

TIZÓN

40, 60 y 80 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

30 mm

ACABADOS

ACERO
PULIDOACERO
CEPILLADOACERO
NEGRO
PULIDOACERO
NEGRO
CEPILLADODORADO
PULIDODORADO
CEPILLADODORADO
ENVEJECIDO

BRONCE

COLOR LACADO



CARTAL



COLOR LACADO



CART A RAL

Y

MODELO

**METÁLICO CON BOMBILLAS DE 30
MM Y CONTORNO EN RELIEVE**

MATERIAL

Chapa de hierro o aluminio

ALTURA RECOMENDADA

300-1500 mm

TIZÓN

40, 60, 80 y 100 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

40 mm



TRATAMIENTO



OXIDADO

Z

MODELO

**DE ACERO CORTÉN CON BOMBILLAS
DE 50 MM Y CONTORNO EN RELIEVE**

MATERIAL

Chapa de hierro

ALTURA RECOMENDADA

300-900 mm

TIZÓN

100 y 120 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

60 mm



MODELO 

METÁLICO Y METACRILATO AL CANTO CON VOLADO E ILUMINADO

MATERIAL

Chapa de hierro o aluminio y metacrilato

ALTURA RECOMENDADA

300-1500 mm

TIZÓN

40 a 120 mm

COLOR LED

3500K, 4000K, 6500K y colores

DIRECCIÓN DE LUZ

Frontal

TRAZO MÍNIMO

30 mm

COLOR LACADO



CARTA RAL

METACRILATO FRONTAL



BLANCO



AMARILLO



NARANJA



ROJO



VERDE CLARO



VERDE OSCURO



AZUL CLARO



AZUL OSCURO

¿LO VEMOS JUNTOS?

TE AYUDAMOS A ELEGIR *el modelo perfecto*

Envíanos tu logotipo y una foto de la fachada o de la pared: te proponemos el modelo, el tamaño y la iluminación que mejor encajan, con presupuesto cerrado y sin compromiso.

Llama al 677 46 68 05

proyectos@sucursalcreativa.com




— MODELOS A1 — U1

LETRAS CORPÓREAS

sin iluminar

21 modelos sin instalación eléctrica, con el volumen y el acabado que tu espacio necesita: de la opción más económica a la más exclusiva.

- PVC, POREXPÁN Y METACRILATO
- DIBOND FRESADO
- LETRA PLANA DE ACERO Y CORTÉN
- CORPÓREOS CIEGOS Y MACIZOS



MODELO *A1* DE POREXPÁN

MATERIAL

Porexpan (poliestireno expandido)

ALTURA RECOMENDADA

100-1000 mm

GROSOR

100 y 200 mm

TRAZO MÍNIMO

10 mm

COLOR PINTADO



CARTARAL



MODELO *B1*

FRESADO EN PVC BLANCO
NATURAL

MATERIAL

PVC

ALTURA RECOMENDADA


50-1000 mm

GROSOR

5, 10 y 19 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm



MODELO *C1*

FRESADO EN PVC CON
FRENTE VINILADO O UV

MATERIAL
PVC y vinilo

ALTURA RECOMENDADA
50-1000 mm


GROSOR
5, 10 y 19 mm

TRAZO MÍNIMO
5 mm

COLOR PINTADO



CARTARAL



MODELO *D1*


FRESADO EN PVC Y
PINTADO

MATERIAL
PVC

ALTURA RECOMENDADA
50-1000 mm

GROSOR
5, 10 y 19 mm

TRAZO MÍNIMO
5 mm



MODELO *E1*

FRESADO EN METACRILATO
DE 3 MM

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

50-1000 mm

GROSOR

3 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

AMARILLO

NARANJA


ROJO

VERDE CLARO

VERDE OSCURO

AZUL CLARO

AZUL OSCURO



MODELO *F1*

FRESADO EN METACRILATO
DE 10 MM

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

50-1000 mm

GROSOR

10 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

NEGRO

BLANCO
TRANSLÚCIDO



MODELO *G1*

FRESADO EN METACRILATO
DE 17 MM

MATERIAL

Metacrílico

ALTURA RECOMENDADA

50-900 mm

GROSOR

17 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLORES DE METACRILATO



BLANCO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

VERDE CLARO

VERDE OSCURO

AZUL CLARO

AZUL OSCURO

BLANCO TRANSLÚCIDO



MODELO *H1*

FRESADO EN DIBOND DE 3
MM

MATERIAL

Dibond

ALTURA RECOMENDADA

50-1500 mm

GROSOR

3 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

COLOR DE DIBOND



BLANCO

NEGRO

AMARILLO

NARANJA


ROJO

VERDE

AZUL

GRIS

PLATA CEPILLADO



MODELO **I1**
LETRA PLANA DE ACERO
INOXIDABLE DE 2 Y 5 MM

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

50-900 mm

GROSOR

2 y 5 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

ACABADOS



ACERO
PULIDO



ACERO
CEPILLADO



MODELO **J1**
LETRA PLANA DE ACERO
INOXIDABLE ENNEGRECIDO
DE 2 Y 5 MM

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

50-900 mm

GROSOR

2 y 5 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm


ACABADOS



ACERO
NEGRO
PULIDO



ACERO
NEGRO
CEPILLADO



MODELO *K1*

LETRA PLANA DE ACERO
INOXIDABLE DORADO DE 2 Y
5 MM

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

50-900 mm

GROSOR

2 y 5 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

ACABADOS



DORADO
PULIDO



DORADO
CEPILLADO



MODELO *L1*

LETRA PLANA DE ACERO
INOXIDABLE DORADO
ENVEJECIDO DE 2 Y 5 MM

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

50-900 mm

GROSOR

2 y 5 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm

ACABADOS



DORADO
ENVEJECIDO



BRONCE



COLOR LACADO



CARTA RAL

MODELO *M1*

LETRA PLANA METÁLICA DE 2 Y 5 MM

MATERIAL

Chapa de hierro o aluminio

ALTURA RECOMENDADA

50-1000 mm

GROSOR

2 y 5 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm



TRATAMIENTO



OXIDADO

MODELO *N1*

LETRA PLANA DE ACERO CORTÉN DE 2 Y 5 MM

MATERIAL

Chapa de hierro

ALTURA RECOMENDADA


50-900 mm

GROSOR

2 y 5 mm

TRAZO MÍNIMO

5 mm



MODELO **O1**
CORPÓREO METÁLICO
MACIZO EFECTO 3D

MATERIAL
Aluminio

ALTURA RECOMENDADA
60-300 mm

GROSOR
15 mm

TRAZO MÍNIMO
5 mm

COLOR LACADO



MODELO **P1**
CORPÓREO CIEGO DE
ACERO INOXIDABLE

MATERIAL
Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA
100-900 mm

TIZÓN
20 a 100 mm

TRAZO MÍNIMO
15 mm

ACABADOS





MODELO **Q1**
CORPÓREO CIEGO DE
ACERO INOXIDABLE
ENNEGRECIDO

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

100–900 mm

TIZÓN

20, 40, 60 y 80 mm

TRAZO MÍNIMO

15 mm

ACABADOS



ACERO
NEGRO
PULIDO



ACERO
NEGRO
CEPILLADO



MODELO **R1**
CORPÓREO CIEGO DE
ACERO INOXIDABLE
DORADO

MATERIAL

Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA

100–900 mm

TIZÓN

20, 40, 60 y 80 mm

TRAZO MÍNIMO

15 mm

ACABADOS



DORADO
PULIDO



DORADO
CEPILLADO



MODELO **S₁**
CORPÓREO CIEGO DE
ACERO INOXIDABLE
ACABADO BRONCE


MATERIAL
Acero inoxidable

ALTURA RECOMENDADA
100–900 mm

TIZÓN
20, 40, 60 y 80 mm

TRAZO MÍNIMO
15 mm

ACABADOS



COLOR LACADO



MODELO **T₁**
CORPÓREO CIEGO
METÁLICO

MATERIAL
Chapa de hierro o aluminio

ALTURA RECOMENDADA
100–1500 mm

GROSOR
20 a 120 mm

TRAZO MÍNIMO
15 mm



MODELO **U₁**
CORPÓREO CIEGO DE
ACERO CORTÉN

MATERIAL

Chapa de hierro

ALTURA RECOMENDADA

100–900 mm

GROSOR

20 a 120 mm

TRAZO MÍNIMO

15 mm

TRATAMIENTO

OXIDADO

¿LO VEMOS JUNTOS?

TE AYUDAMOS A ELEGIR *el modelo perfecto*

Envíanos tu logotipo y una foto de la fachada o de la pared: te proponemos el modelo, el tamaño y la iluminación que mejor encajan, con presupuesto cerrado y sin compromiso.


Llama al 677 46 68 05

proyectos@sucursalcreativa.com

IDEAS PARA *tu marca*



IDEAS PARA *tu marca*



CÓMO TRABAJAMOS

DE TU LOGO *a tu pared*

01

ENVÍANOS TU IDEA

Modelo, medidas y logotipo.
Por teléfono, email o en
nuestro taller.

02

DISEÑO Y PRESUPUESTO

Te enviamos el diseño y un
presupuesto cerrado para
que lo apruebes antes de
fabricar.

03

FABRICACIÓN EN MADRID

Producimos tus letras con
materiales profesionales y
control de calidad pieza a
pieza.

04

INSTALACIÓN O ENVÍO

Las instalamos en Madrid
con nuestro equipo o te las
enviamos listas para
colocar, con plantilla.

LO QUE *marca la diferencia*

Fabricación a medida

Cada letra se corta para tu
tipografía, tu espacio y tu
presupuesto.

Materiales profesionales

Metacrilato, acero inoxidable,
aluminio, PVC, Dibond e
iluminación LED de bajo consumo.

Instalación profesional

Montaje seguro y limpio por
nuestro equipo en Madrid.

Asesoramiento honesto

Te recomendamos el modelo
que mejor encaja con tu
negocio.



4,9 de 5 en Google

Más de 50 clientes han valorado nuestro trabajo. Búscanos como «Sucursal Creativa Madrid».

— PIDE TU PRESUPUESTO

¿DAMOS VOLUMEN *a tu marca?*

Dinos el modelo que te gusta, envíanos tu logotipo y las medidas, y te enviaremos una propuesta con presupuesto cerrado, **sin compromiso.**

TELÉFONO

677 46 68 05

TELÉFONO

604 89 94 77

EMAIL

proyectos@sucursalcreativa.com



ESCRIBE TU SOLICITUD



LLÁMANOS AHORA

Visítanos en el taller

Calle de Ampelido, 6 · Alto de Extremadura · 28011 Madrid · Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00



**SUCURSAL
CREATIVA**
MARKETING Y PUBLICIDAD

*Diseñamos, fabricamos e instalamos
las letras de tu marca.*

Calle de Ampelido, 6 · Alto de Extremadura · 28011 Madrid | 677 46 68 05 · 604 89 94 77 |
proyectos@sucursalcreativa.com | www.sucursalcreativa.com

Instagram @sucursalcreativa_ · TikTok @sucursalcreativa · Facebook Sucursal Creativa

Este catálogo es orientativo: las medidas, colores y acabados pueden variar según el diseño, y el presupuesto final se confirma por escrito. Las fotografías de portada y de ambiente son ilustrativas (Pexels, licencia libre).